



T12发动机规格书




发动机附件清单 （每套）

序号	品名	数量	单位	图片
1	发动机本体	1	台	
2	地勤	1	个	
3	地勤线	1	条	
4	油泵	1	个	
5	油滤	1	个	
6	油管 4*2.5mm	2	米	
7	主电缆	1	条	
8	油门线	1	条	




技术参数

型号：	T12
直径：	φ100mm
长度：	279mm
单体重量：	1550克
供电电压：	3S Lipo电池（11.1V）
怠速转速：	35,000RPM
最高转速：	126,000RPM
排气温度：	750℃
推力：	12KG(环境温度15℃)
油耗：	380毫升/分钟
燃料：	煤油
润滑油：	5%预混
保养周期：	25小时


SD ⊖P2 ⊖P1
地勤(Data T/PC)
接收机电池
Battery
另购
Optional
接收机(RX)
油泵 Fuel Pump
电池 Battery
3S Lipo(11.1V)

T12线路连接图


油泵
Fuel Pump
油箱
fuel tank
油管塞(加油)
fuel tube plug
防气泡油箱
Bubbless tank(BUT)
另购
Optional
Φ4mm油管
Φ4mm fuel
tube
油滤
fuel filter
Φ4mm油管
Φ4mm fuel
tube

T12管路连接图